

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Beratard[®] S

č. VoP-R 03/2023/01

Certifikát č. 1301 – CPR – 0031

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobky

Beratard[®] S

2. Zamýšľané použitie

prísada spomaľujúca tuhnutie podľa EN 934-2: T8

3. Výrobca

BetónRacio, s.r.o., Skladová 2/C, 917 01 Trnava, Slovensko, IČO: 34 127 836

4. Splnomocnený zástupca

nie je ustanovený

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov

2+

6. Harmonizovaná norma

EN 934-1: 2008 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 1: Spoločné požiadavky.

EN 934-2: 2009 + A1: 2012 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície a požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie.

Notifikovaný subjekt

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava

notifikovaný subjekt č. 1301

7. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantná



8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov rozpustných vo vode (Cl ⁻)	Max. 0,01 % hmotnostne	EN 934-2: 2009 +A1:2012
	Max. 10,0 % hmotnostne	EN 934-2: 2009 +A1:2012
Obsah alkálií (Na ₂ O ekvivalent)		
Korozívnosť	Prísada obsahuje iba zložky uvedené v schálenom zozname STN EN 934-1:2010 Príloha A.1	EN 934-2: 2009 +A1:2012
Čas tuhnutia – začiatok tuhnutia (pri rovnakej konzistencii)	Skúšobná zmes ≥ kontrolná zmes + 90 minút	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 8
Čas tuhnutia – koniec tuhnutia (pri rovnakej konzistencii)	Skúšobná zmes ≤ kontrolná zmes + 360 minút	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 8
Pevnosť v tlaku – po 7 dňoch (pri rovnakej konzistencii)	Skúšobnej zmesi ≥ 80 % kontrolnej zmesi	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 8
Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch (pri rovnakej konzistencii)	Skúšobnej zmesi ≥ 90 % kontrolnej zmesi	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 8
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	Skúšobná zmes ≤ 2 % z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 8
Nebezpečné látky	EC 1907/2006; uvedené v KBÚ	EN 934-2: 2009 +A1:2012

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Ing. Roman Pánis
výkonný riaditeľ

V Trnave, dňa 01.06.2023

.....

Týmto vydaním stráca platnosť predchádzajúce vyhlásenie o parametroch uvedeného výrobku.