

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Berapor® LP S1

č. VoP-PR 12/2018/03

Certifikát č. 1301 – CPR – 0032

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobky

Berapor® LP S1

2. Zamýšľané použitie

Prevzdušňovacia prísada podľa EN 934-2: T5

3. Výrobca

BetónRacio, s.r.o., Skladová 2/C, 917 01 Trnava, Slovensko, IČO: 34 127 836

4. Splnomocnený zástupca

nie je ustanovený

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov

2+

6. Harmonizovaná norma

EN 934-1: 2008 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 1: Spoločné požiadavky.

EN 934-2: 2009 + A1: 2012 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície a požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie.

Notifikovaný subjekt

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava

notifikovaný subjekt č. 1301

7. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantná



8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov rozpustných vo vode (Cl ⁻)	Max. 0,10 % hmotnostne	EN 934-2: 2009 +A1:2012
Obsah alkálií (Na ₂ O ekvivalent)	Max. 3,0 % hmotnostne	EN 934-2: 2009 +A1:2012
Korozívnosť	Prísada obsahuje iba zložky uvedené v schálenom zozname STN EN 934-1:2010 Príloha A.1	EN 934-2: 2009 +A1:2012
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	Skúšobná zmes ≥ 2,5 % z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 5
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	Celkový obsah vzduchu od 4% do 6 % z objemu zmesi	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 5
Charakteristiky vzduchových pórov v stvrdnutom betóne (pri rovnakej konzistencii)	Súčiniteľ priestorového rozloženia v skúšobnej zmesi ≤ 0,200 mm	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 5
Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch (pri rovnakej konzistencii)	Skúšobnej zmesi ≥ 115 % kontrolnej zmesi	EN 934-2: 2009 +A1:2012 Tabuľka 5
Nebezpečné látky	EC 1907/2006; uvedené v KBÚ	EN 934-2: 2009 +A1:2012

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Ing. Roman Pánis
výkonný riaditeľ

V Trnave, dňa 22.08.2018

.....

Týmto vydaním stráca platnosť predchádzajúce vyhlásenie o parametroch uvedeného výrobku.